




MASCHINEN



WERKSTATT-
EINRICHTUNG
TONSCHNEIDER
TÖPFERSCHEIBEN



ROHDE-Plattenwalze PW600

Best.Nr. 7-41

Leinentuch für Plattenwalze 600

Best.Nr. 7-42

Plattenwalze: Rohde PW 600

Die Plattenwalze ist für den Dauereinsatz in der Keramikwerkstatt konzipiert. Ein großes Handrad sorgt für leichten Antrieb mit wenig Kraftaufwand. Die stufenlose Höheneinstellung (bis 85 mm) ermöglicht millimetergenaues Justieren ohne lästiges Einschleiben von Platten. Das robuste Leinentuch ist gut zu befestigen und leicht zu wechseln.

2 Jahre Garantie

Plattenwalze Kittec RM1

7-RM1

Plattenwalze: Kittec RM1

Das robuste Profigerät: Die Kittec RM 1 Plattenwalze ist für viele Jahre Einsatz im Werkstatt- und Industriebetrieb konzipiert. Der Antrieb über Zahnstange und Zahnrad greift reibungslos und ruckfrei bei der Kraftübertragung ineinander. Zentral über nur ein Stellrad stellen Sie bequem und stufenlos die Höhe anhand der Messskala exakt ein. In wenigen Schritten erzielen Sie beste Resultate. Die Kittec RM 1 Plattenwalze ist sowohl freistehend als auch als Tischgerät einsetzbar.



Absatzbecken Rohde

Ein Absatzbecken (auch Tonabscheider genannt) ist die ideale Kleinkläranlage für die Werkstatt. Glasur, Ton und Engobereste gehören nicht in die Kanalisation!

Das Absatzbecken wird komplett mit Siphon und Einlaufstutzen (ø=40 mm) geliefert. Es kann unter fast jeden Abfluss montiert werden. Das stabile und schlagfeste Kunststoffbecken, mobil aufgrund eines Unterbaues aus Stahl, mit vier stabilen Rollen, ist aus umweltverträglichem PP.

Ein großvolumiges Dreikammersystem verhindert Rohrverstopfungen und entlastet die Umwelt.


2 Jahre Garantie

Bezeichnung Rohde-Absatzbecken AB 100

Best.Nr. 10-AB 100

Henkelpressen

Beide Modelle werden an der Wand montiert und dienen zum Pressen von Profilsträngen wie z.B. Henkelsträngen, Dekorriemchen etc. beliebigen Durchschnitten. Aufgrund des großen Zylinder-Durchmessers können auch Hohlstränge (Rohre) mit rundem oder eckigem Querschnitt gezogen werden. Zu Modell HE können verschiedene Schablonen auf Anfrage geliefert werden. Beim Modell 7-582 liegt eine Platte zum Anfertigen eigener Schablonen bei. 2 Jahr Garantie



Henkelpresse HE10 (Hand-Extruder)

Zylinder- \emptyset	ca. 100 mm; Edelstahl
Länge	ca. 320 mm
Strang- \emptyset	max. 85 mm
Vierkant	max. 60x60 mm
Hohlstrang	max. 75 mm
Best.Nr.	7-HE10

Schablonen-Einsteigerset für HE 10

bestehend aus:

1 Stk.	\emptyset 20 mm
1 Stk.	Vierkant 25x25 mm
1 Stk.	Flach 30x8 mm
Best.Nr.	7-S22

Weitere Schablonen auf Anfrage



Henkelpresse

Zylinder- \emptyset	ca. 100 mm
Zylinderhöhe	ca. 300 mm
Gesamthöhe	ca 700 mm
Best.Nr.	7-582



Abb.	Material	Maße		Best.Nr.
		\emptyset (mm)	h (mm)	
Tischränderscheibe				
A	Stahl	220	150	4-SA 50
B	verzinkt	220	150	4-VA 50
ohne Abb.	verzinkt	250	150	4-VA 250
ohne Abb.	verzinkt	300	150	4-VA 300
C	verzinkt	220	niedrig	4-VF 22
D	verzinkt	250	niedrig	4-VF 25
E	verzinkt	300	niedrig	4-VF 30
Ständerränderscheibe				
F	Stahl	25	70-90	4-SR 250
G	Stahl	25	75-115	4-SRR 250
Modellierbock mit stabiler Holzplatte				
ohne Abb.			95-120	4-M
Höheneinstellmaß				
H			620	4-HM620
Gefäßabheber				
J	verzinkt	30 cm Innen		7-GA300

Spritzpistole Optimal DSP (o.Abb.)

Die Glasurspritzpistole hat eine Düse aus rostfreiem Stahl und einen Fließbecher mit 0,5 l und Tropfsperre. Sie ist stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl. 2 Jahr Garantie

Best.Nr. 775-02



Kern elektr. Waagen

Anschlußbuchse an der Rückseite serienmäßig für Netzadapter.
 Batteriemodelle im Low-Cost Bereich.
 2 Jahr Garantie

Bezeichnung	Kern-elektronische Waagen (nc. 4 x 1,5 V Batterie)		
Wägebereich	0,1 g-200 g	1 g-2000 g	5 g-5000 g
Best.Nr.	4-EBM 200-1	4-EMB 2000-0	4-EMB 5 K 5

Tonschneider Rohde TS 20

Der stehende Tonschneider dient dem Durchkneten neuer Massen für die Verarbeitung, sowie der Aufbereitung von Abfallton. Die Massen werden gut plastisch und haben praktisch keine Lufteinschlüsse. Der Mischzylinder, sowie die Mischachse mit den Flügelmessern, sind aus nichtrostendem Edelstahl V2A. Alle anderen Teile, die mit Ton in Berührung kommen, sind aus V2A, Aluminium oder Kunststoff. Der Zylinder, Durchmesser 235mm, besteht aus zwei Halbschalen, deren Schraubverbindung zwecks Reinigung leicht zu lösen ist.

Vorne am Aluminium-Mundstück, Austritt-Durchmesser 80 mm, befinden sich Gewinde zur Befestigung von Schablonen, sowie das Ablagebrett mit Schneidevorrichtung, das demontierbar ist.

2 Jahre Garantie



Neu!!

Bezeichnung	Rohde-Tonschneider TS 20	Rohde-Tonschneider TS 20/230
Spannung	400 V	230 V
Leistung	1,5 KW	1,5 KW
Austritt mm	80 mm	80 mm
Tondurchsatz	600 kg/h	600 kg/h
Best.Nr.	7-TS 1	7-TS 20/230



Tonschneider und Vakuumpres- sen von Shimpo

SHIMPO Tonschneider und Vakuumpres-
sen sind langjährig bewährte Maschinen
mit langer Lebensdauer und sehr guter
Preßwirkung. Gegeneinander rotierende
Doppelschnecken verbessern die Homo-
genisierung der Keramikmassen und
erzeugen einen weitgehend texturfreien
Strang. Der Rollentisch sorgt für sicheren
Tonstrang-Vorschub.

Zu Ihrer Sicherheit unterbricht ein
Handhebelmechanismus mit Deckel über
dem Einzugsbereich zwangsweise die
Rotation der Schnecken, sobald der Ein-
füllstutzen zum Beschicken geöffnet
wird.

Das Pressengehäuse besteht beim Modell
NRA 04 aus einer nicht rostenden Hart-
Aluminium-Legierung, bei den Modellen
NRA 04S und NVA 04S aus Edelstahl. Die
Doppelschnecken aller Geräte sind in
Edelstahl gefertigt.

Durch Lösen einiger Verschraubungen
sind die Maschinen so zerlegbar, daß alle
Teile, die mit keramischen Massen in
Berührung kommen, für Reinigungs-
zwecke leicht zugänglich werden.
Kompakte Bauweise und Geräuscharm
machen die Geräte ideal für die Töpfer-
werkstatt.

2 Jahr Garantie

Tonschneider NRA-04 Tonschneider NRA-04S

Kleingeräte zum Wiederaufbereiten von
Abfallton und Masse-Resten in kleineren
Werkstätten und Studios.

2 Jahr Garantie

Vakuumpresse NVA 04S

Dieser Tonschneider ist zusätzlich mit
einer Vakuumpumpe ausgerüstet, die der
Keramikmasse Luft entzieht - ein
wesentlicher Vorteil bei ihrer späteren
Verarbeitung. Alle mit den Massen in
Berührung kommenden Maschinenteile
sind aus nicht rostendem Edelstahl
gefertigt, so daß die Vakuumpresse auch
für die Aufbereitung von Porzellanmas-
sen bestens geeignet ist.

^x Die im Prospekt als Leistung angege-
benen Daten sind theoretische Werte. In
der Praxis lässt sich eine etwa halb so
hohe Leistung erzielen.

Bezeichnung	Shimpo NRA 04	Shimpo NRA 04S
Spannung	230 V	230 V
Phasen	1-phasig	1-phasig
Austritt	90 mm	90 mm
Tondurchsatz ^x	400 kg/h	400 kg/h
Best.Nr.	7-NRA 04	7-NRA 04S



Neu!!

Bezeichnung	NVA 04S
Spannung	230 V
Phasen	1-phasig
Austritt mm	90 mm
Tondurchsatz ^x	200 kg/h
Best.Nr.	7-NVA 04S



RK-3D



RK-3E

Shimpo Töpferscheibe RK - 3D

Diese neue Shimpo-Scheibe ist ungewöhnlich leise. Das Laufgeräusch beträgt 30 Dezibel. Sie besitzt einen borstenlosen Direktantriebsmotor (Gleichstrom). Auf Keilriemen und Riemenscheibe konnte verzichtet werden. Der Direktantriebsmotor bietet ein hohes Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich. In Kombination mit einer ausgereiften Steuerung hält der Motor die eingestellte Drehzahl auch bei großer Belastung konstant.

2 Jahre Garantie

Shimpo Töpferscheibe RK - 3E

Die ebenfalls neue Töpferscheibe RK-3E besitzt die gleichen technischen Eigenschaften, wie die RK-3D, also einen sehr leisen Lauf und eine hohe Durchzugskraft. Das leichtgängige und flexible Fußpedal ermöglicht eine bequeme und genaue Geschwindigkeitsregelung.

Wenn die Beine abgenommen werden, kann die RK-3E auch als Tischmodell verwendet werden. Bei ausgeschaltetem Motor ist sie als Ränderscheibe nutzbar. Einen weiteren Vorteil bietet die große Abstellfläche.

2 Jahre Garantie

SHIMPO-Töpferscheibe, elektrisch

Bezeichnung	RK-3D	RK-3E
Spannung	230 V	230 V
Leistung	400 W	400 W
Umdrehungen	0-250 U/min	0-250 U/min
Ø Scheibendeckel	300 mm	350 mm
Best.Nr.	7-RK-3D	7-RK-3E



RK-55

Shimpo Töpferscheibe RK - 55

Im Hobby- und Schul-Sektor wird man diese preisgünstige Töpferscheibe besonders zu schätzen wissen. Sie läuft sehr leise und verfügt über eine gute Durchzugskraft. Eine zweiteilige abnehmbare Spritzschutzwanne erleichtert die Reinigung. Große Abstellfläche und bequeme stufenlose Geschwindigkeitsregulierung durch ein leichtgängiges freistehendes Fußpedal sind weitere Pluspunkte.

2 Jahre Garantie

SHIMPO-Töpferscheibe, RK 55

Spannung	230 V
Leistung	100 W
Umdrehungen	0-250 U/min.
Ø Scheibendeckel	300 mm
Best.Nr.	7-RK55



Whisper T

Shimpo Töpferscheibe Whisper T
 Eine ideale Scheibe für den Hobby-Töpfer und den Schul-Unterricht. Das Gerät ähnelt in Aufbau und Handhabung dem Modell RK-3E, hat allerdings einen schwächeren Motor und mit 300 mm Durchmesser einen kleineren Scheibendeckel. Auch Whisper T kann nach Abnahme der Beine als Tischmodell eingesetzt oder bei ausgeschaltetem Motor als Ränderscheibe genutzt werden.
2 Jahre Garantie

SHIMPO-Töpferscheibe, Whisper T	
Spannung	230 V
Leistung	300 W
Umdrehungen	0-250 U/min.
Ø Scheibendeckel	300 mm
Best.Nr.	7-Whisper-T

Bei allen Töpferscheiben ist die Drehrichtung (im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn) umschaltbar.



HSL Töpferscheibe Profi GS III
 (Höheneinstellmaß Sonderzubehör)

Töpferscheiben / Abdrehscheiben


Bezeichnung	HSL-Töpferscheibe, weiß Profi-GS-III elektr. geregelt	Abdrehholzscheibe für HSL ohne Abb.
Spannung	230 V	-
Leistung	875 W	-
Umdrehungen	10-210 U/min	-
Best.Nr.	771-06	7-HSL-H

HSL Töpferscheibe Profi GS III
 Die Profi GS III hat einen verschleißfreien Direktantrieb über Stirnradgetriebe (kein Reibrad- Frikionsgetriebe) mit elektronischer Energiesparschaltung, wartungsfrei. Ihr pulverbeschichtetes Vollstahlgehäuse ist mit einem 2-fach verstellbaren Sitz ausgerüstet.
2 Jahre Garantie

Liebe Keramikfreunde,

seit 1981 ist das "Andrea Wolbring-Team" für Sie im Einsatz. Neben dem stetigen Ausbau unseres Produktspektrums war und ist Ihre Zufriedenheit unser besonderes Anliegen. Mit unserer breitgefächerten Erfahrung sind wir stets zu einer ausführlichen fachlichen Beratung in der Lage. Dies alles wollen wir Ihnen in einer schönen Atmosphäre bieten und haben dabei immer ein offenes Ohr für Ihre Fragen.

Falls Sie auf den folgenden Seiten einen bestimmten Artikel vermissen, fragen Sie uns. Service gehört bei uns zum guten Ton.



Andrea Wolbring Keramik- und Töpferbedarf GmbH & Co. KG


Parsdorfer Straße 1a
D-85598 Baldham bei München

Tel: 0 81 06 / 3 39 97

Fax: 0 81 06 / 10 25

e-Mail: info@keramikbedarf-online.de

Internet: www.keramikbedarf-online.de



Unsere Wiederverkaufspartner:

Keramikbedarf Maria Bachhofer

Giesenstraße 1
88319 Mooshausen-Aitrach

Tel: 0 83 95 / 465

Fax: 0 83 95 / 465

Keramikbedarf Christine Tikovsky

Bischof-Müller-Straße 2
86920 Denklingen

Tel: 0 82 43 / 20 30

Fax: 0 82 43 / 96 15 22

Keramikbedarf Maxi Gaffal

Fichtenstr. 24
85290 Geisenfeld

Tel: 0 84 52 / 73 49 82

Fax: 0 84 52 / 73 49 83

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Lieferung

Versand im Inland per UPS.

Versand und Verpackungspauschale bis 20kg darüber hinaus:

Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage

Eigene LKW-Anlieferungen bis ca. 1200 kg, bitte vorher Termin vereinbaren.

Was wir bei Lieferungen mit eigenen LKW berechnen:

Zone 1: München und Umgebung Ost (ca. 20 km)

Preise auf Anfrage

Zone 2: München West, Sauerlach, Eching (ca. 40km)

Preise auf Anfrage

Zone 3: Fürstenfeldbruck, Moosburg, Rosenheim, Bad Tölz (ca. 80 km)

Preise auf Anfrage

Zone 4: Augsburg, Ingolstadt, Burghausen, Garmisch-Partenkirchen (ca. 140 km)

Preise auf Anfrage

darüber hinaus:

Preis auf Anfrage

Lieferung per Spedition:

Preise auf Anfrage

Brennservice

Gegen eine geringe Gebühr können Sie Ihre kleinen und großen Kunstwerke bei uns brennen lassen.

Reparatur- und Wartungsservice

Alle von uns vertriebenen Brennöfen, Töpferscheiben und keramische Maschinen können Sie von uns reparieren und warten lassen. Auf Anfrage, kommt unser Fachtechniker gerne zu Ihnen oder wir reparieren hier in unserer Werkstatt (Transport nach Absprache).

Allgemeines

Durch die Erteilung des Auftrages werden unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen – sofern nichts anderes vereinbart – Vertragsbestandteil und schließen Einkaufsbedingungen der Abnehmer aus.

Verträge mit Unternehmen: entsprechend dem seit 1.1.2002 geltenden Schuldrecht müssen Änderungen dieser Bedingungen schriftlich vereinbart werden.

Verträge mit Verbrauchern: entsprechend dem seit 1.1.2002 geltenden Schuldrecht sind die nachstehenden Bedingungen nicht anzuwenden, soweit sie den im neuen Schuldrecht zwingend vorgeschriebenen Bestimmungen widersprechen.

Angebote und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend. Unsere Preislisten stehen unter dem Vorbehalt der Abänderbarkeit. Proben und Muster gelten als Durchschnittsausfall. Abbildungen, Analysen, Angaben über Maße und Gewichte sowie Frachten etc. sind unverbindlich. Die Kosten für die Versandverpackung gehen zu Lasten des Käufers. Alle Preise sind Nettopreise; die gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich in Rechnung gestellt.

Lieferung und Versand

Versand erfolgt grundsätzlich auf Gefahr des Käufers (auch bei frachtfreier Lieferung). Wenn keine Versandvorschriften vorliegen, wählen wir nach bestem Ermessen die günstigste Versandart. Die Lieferzeit beginnt nach Klärung aller Einzelheiten. Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten liegen, verlängern die Lieferzeit angemessen. Entschädigungsansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.

Mängelrügen und Gewährleistung

Es obliegt dem Käufer zu prüfen, ob die gelieferte Ware von der vertraglich vereinbarten Qualität und für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Unterläßt er diese Prüfung, führt er sie nicht im gebotenen Umfang durch oder werden erkennbare Mängel, Falschlieferungen oder Mengenabweichungen uns nicht unverzüglich – spätestens jedoch innerhalb 14 Tagen nach Warenerhalt – angezeigt, so gilt die Ware als genehmigt. Nicht erkennbare Mängel gelten als genehmigt, wenn sie uns nicht unverzüglich nach Entdeckung – spätestens jedoch 6 Monate nach Auslieferung der Ware vom Versandort – gemeldet werden. Beanstandungen sind schriftlich unter Angabe der Rechnungs- bzw. Lieferschein-Nummer zu erheben. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgeschickt werden.

Haftung und Schadensersatz

Ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen werden wir in unserer Wahl durch Preisnachlaß, Nachbesserung, Umtausch oder Rücknahme der Ware gegen Erstattung des Kaufpreises entsprechen. Für etwaige Mängelfolgeschäden haften wir wie folgt: Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Lieferverzug oder Nichterfüllung beschränken sich auf den Wert der Warenmenge, die nicht oder nicht rechtzeitig geliefert wurde. Schadensersatzansprüche wegen positiver Vertragsverletzung oder unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir für Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz haften sowie bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit hier eine Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies auch zugunsten unserer Mitarbeiter.

Zahlung

Sofern nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen sofort nach Empfang der Ware ohne Abzug fällig zur Zahlung. Bei verspäteter Zahlung stehen uns – ohne daß es einer Inverzugsetzung bedarf, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz der EZB zu. Bei Zahlungsverzug sind alle offen stehenden Forderungen (auch die noch nicht fälligen) sofort ohne jeden Abzug zahlbar.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Tilgung aller unserer Forderungen behalten wir uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor. Werden diese Waren im normalen Fabrikationsprozeß des Käufers verarbeitet, sichert uns dieser die Wahrung unseres Eigentumsvorbehalts an den Erzeugnissen im entsprechenden Wert zu. Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen an andere sind während der Laufzeit unseres Eigentumsvorbehalts nicht gestattet. Bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel erlischt unser Eigentumsvorbehalt erst nach Einlösung des Papiers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Lieferungen sowie für die Zahlungen des Käufers ist Baldham. Gerichtsstand für Kaufleute – soweit sie nicht Minderkaufleute sind –, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist das für die Firma Andrea Wolbring GmbH & Co. KG zuständige Gericht.

Teilweise Aufhebung dieser Bedingungen

Falls einzelne Teile der vorstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen durch Gesetz oder durch Sondervertrag aufgehoben werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.



Bei uns bekommen nicht nur Frösche etwas zu trinken.
Sie sind herzlich willkommen:

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 9.00 - 17.00 • Do. 9.00 - 19.00 • Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

In den Schul-Sommerferien ist Samstags geschlossen



Andrea Wolbring - Keramik- und Töpferbedarf GmbH & Co. KG

Parsdorfer Straße 1a • D-85598 Baldham bei München

Tel: 0 81 06 / 3 39 97 • Fax: 0 81 06 / 10 25

e-Mail: info@keramikbedarf-online.de • Internet: www.keramikbedarf-online.de